

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการ
จัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง**

๑. ข้อมูลการ จัดซื้อ/run ทุก (ดีเซล) แบบตั้งเบี้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน (ราคากลางบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒)
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๘๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓
 ๔. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๔.๑ นางสาวสุวัตถร จันแพง ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด
 - ๔.๒ นายชานนท์ณัฐ กันเรืองชัย ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 - ๔.๓ พ.อ.ต.พรชัย อาจินดา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและชนส่ง

รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรบรรบากลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน
(ราคากลาง ๔๕๔,๐๐๐.-บาท)

คุณลักษณะทั่วไป

๑. เป็นรถบรรทุกสำเร็จรูปจากโรงงาน เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน แบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ
๒. เครื่องยนต์ดีเซลชนิด ๔ สูบ ๔ จังหวะ
๓. ปริมาตรความจุภายในระบบอุปกรณ์ไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
๔. มีห้องโดยสารแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู พร้อมเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน ต้องเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้มาก่อน หรือ ใช้ในการพาณิชย์มาก่อน ณ วันที่ ส่งมอบรถและสามารถใช้งานได้ทันที
๕. ห้องโดยสารมีเบาะที่นั่ง ๒ ต่ำน เบาะที่นั่งเฉพาะคนขับสามารถปรับระดับขึ้นลงได้ เพื่อความสะดวกในการขับขี่ พนักพิงปรับเอนได้พร้อมมีที่พนักกัน กระแทกศรีษะ เบาะที่นั่งหลังคนขับ สามารถพับเก็บขึ้นได้และพร้อมมีที่พนักกันกระแทกศรีษะด้านหลังไม่น้อยกว่า ๒ จุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๖. มีกระจกมองรถซ้ายขวาตามมาตรฐานผู้ผลิต
๗. เกียร์ เป็นแบบอัตโนมัติ ๖ เกียร์ พร้อม Sequential Shift ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๘. ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ
๙. มีกระจกประดุจแบบปรับขึ้น - ลง ได้ทั้ง ๒ บาน พร้อมกระจกมองข้างรถ ทั้งซ้ายและขวาปรับด้วยไฟฟ้าและเข็นทรัลล็อค
๑๐. มีเข็มขัดนิรภัยประจำที่นั่งตอนหน้า ๒ จุด และตอนหลัง จำนวน ๓ จุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๑๑. มีถุงลมนิรภัยด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้าและใต้หัวเข่าคนขี้เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่
๑๒. ระบบจ่ายน้ำมัน หัวฉีด แบบคอมมอลเรล
๑๓. ล้ออัลลอยด์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว พร้อมยางเรเดียลขนาด ๒๖๕/๖๕R๑๗ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และมียางอะไหล่แบบกระทะล้อขนาดของยางแบบเดียวกัน โดยติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันໂຈกรรม
๑๔. ระบบไฟฟ้า มีรูปแบบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๑๕. ระบบกันสะเทือนด้านหน้า-หลัง แบบอิสระปีกนกคู่ ๒ ชั้น พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลงด้านหลังแบบเหน็บซ้อน
๑๖. ระบบเครื่องยนต์ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบแฉวเรียง ๑๖ วาล์ว DOHC
๑๗. ระบบบังคับเลี้ยว แบบแร็คแอนด์พีเนียนพร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง
๑๘. ระบบเบรก ล้อหน้าเป็นแบบดีสก์เบรค แบบมีคีร์รารายความร้อน ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก
๑๙. ความยาวช่วงล้อขนาดไม่ต่ำกว่า ๓,๐๘๕ มม.
๒๐. ความจะถังน้ำมันไม่ต่ำกว่า ๘๐ ลิตร
๒๑. เป็นรถยนต์ที่ผ่านการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อย จากโรงงานผู้ผลิตเป็นรุ่นใหม่คุณสมบัติของเครื่องยนต์มาก. ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้
๒๒. เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศและเป็นราคารวมภาษีสรรพากรและภาษีทุกประเภทค่าธรรมเนียม
จดทะเบียน พรบ.ค่าขนส่ง ค่าอุปกรณ์ประจำรถ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒๓. สีรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต (สีบอร์นเงิน)

อุปกรณ์...

อุปกรณ์ประกอบ

๑. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสารแบบฝังในคอนโซล ตามมาตรฐานผู้ผลิต
๒. วิทยุเครื่องเล่นสามารถรองรับ CD MP3 USB และเครื่องเล่นซีดี พร้อมกล่องมองหลังติดรถยนต์ พร้อม ลำโพงไม่น้อยกว่า ๑ คู่ ซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
๓. ระบบไฟหน้า เป็น LED โปรเจคเตอร์ พร้อมระบบเปิด ปิด ไฟหน้าอัตโนมัติ ไฟส่องสว่าง เวลากลางวัน Day time Running Light ระบบ LED
๔. ภายนอกตัวรถมีโคมไฟส่องสว่างและสัญญาณต่างๆ ตามกฎจราจร ข้อบังคับของกรรมการขนส่งทางบกและ มีไฟตัดหมอกหน้า
๕. กระจกประตูทุก扇ทิดฟิล์มกรองแสงชนิดมาตรฐานแบบสามารถป้องกันความร้อนและรังสียูวี โดยกระจกหน้าผู้ขับซึ่ง ๔๐% และกระจกประตูทั้งหมด กระจกหลัง ภายนอกห้องผู้โดยสาร ๖๐%
๖. อุปกรณ์และมาตรการดับเบิลมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต ตาม พรบ. ขนส่งทางบก
๗. กันชนหลังเป็นแบบสามารถเป็นบันไดขึ้นลงกระยะได้ พร้อมติดกรอบป้ายทะเบียนหน้าหลัง
๘. ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้าแบบปรับตั้งเวลาได้
๙. ระบบด้านหลังปูพื้นด้วยวัสดุพื้นไอลิเนอร์ ปูระบบ ทั้งหมด
๑๐. ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบการกระจายแรงเบรก EBD
๑๑. พวงมาลัยเพาเวอร์ สามารถปรับระดับสูง ต่ำ เข้าและ ออก
๑๒. มีระบบเข็นทรัลล็อก
๑๓. มีกุญแจพร้อมรีโมทตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๑๔. กระจกมองข้างสามารถปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว
๑๕. แผงໄล์ผ้ากระจกหลัง
๑๖. กันสาดประตู ๔ บาน
๑๗. มีถุงลมนิรภัยด้านผู้ขับและผู้โดยสารตอนหน้าและใต้หัวเข่า คนขับเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่
๑๘. ติดตั้งเบาะหนัง
๑๙. มีอุปกรณ์และเครื่องมือประจารถ
- ยางอะไหล่พร้อมกระทรวงล้อ ๑ ชุด
- แม่แรงยกรถพร้อมด้าม ๑ ชุด
- ประแจกดล้อ ๑ ชุด
- เครื่องมือประจำรถ ๑ ชุด
- หนังสือคู่มือประรถ ๑ ชุด

เงื่อนไขเพิ่มเติม

๑. รถยนต์ที่เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานครบถ้วนจังหวัดทั่วประเทศโดยมีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา
๒. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ที่เสนอราคา (มีเอกสารแนบ)
๓. พื้นสีโดยวิธีซีลค์สกรีนตราเครื่องหมาย โลโก้ เทศบาลตำบลโพหัก ขนาดกว้าง หรือยาว ไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรซึ่งอักษรซึ่งต้มของเทศบาลตำบลโพหัก ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือซึ่งอยู่ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร พร้อมเลขรหัสครุภัณฑ์ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ไว้ด้านนอกประตูรถทั้งสองข้าง (ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถและรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘)

๔. น้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันเบรก ต้องมีระดับเต็มมาตรฐานผู้ผลิต และน้ำมันรดยนต์ผู้ขายจะต้องเติมเต็มถัง
๕. ผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนรถจากการขนส่งทางบก มีกรรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยรถยนต์
ขั้น ๑ เป็นเวลา ๑ ปี และประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ เป็น
ระยะเวลา ๑ ปี ณ วันส่งมอบ ให้แก่เทศบาลตำบลโพธิ์หัก โดยผู้ขายเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเอง
๖. เทศบาลตำบลโพธิ์หัก จะเบิกจ่ายเงินตามสัญญาหลังจากผู้ขายได้ทดสอบประสิทธิภาพ แนะนำการใช้งาน
และการบำรุงรักษา พร้อมได้มอบรถและคู่มือจดทะเบียนรถโดยเป็นกรรมสิทธิ์ถูกต้องให้แก่ เทศบาลตำบลโพธิ์หัก^{เป็นที่เรียบร้อยแล้ว}
๗. ผู้เสนอราคาจะต้องรวมราคารวมในการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ และป้ายทะเบียนภาษีสรรพสามิต รวมทั้ง
การดำเนินการอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้แล้ว
๘. ผู้เสนอรา飞性มารถแนบรายการเพิ่มเติมตามความเหมาะสมที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
๙. การรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ และส่วนควบคุมของรถที่มิได้เกิด^{จากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมแซมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ}
ทั้งสิ้น โดยรับประกันเป็นเวลา ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กม. สุดแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน นับจากวันที่
ส่งมอบรถ หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ให้โดยไม่
คิดมูลค่าเว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ
๑๐. ผู้เสนอรา飞性มารถเป็นนิติบุคคล โดยเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนโดยตรงจากผู้ผลิต ซึ่งผลิตภัณฑ์และรุ่นที่เสนอ
ราคานั้น เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน นำเอกสารมาแสดงในวันพิจารณาเอกสาร
๑๑. รายการ รายละเอียดใด หากมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะ^{เปลี่ยนแปลงรายการ รายละเอียดเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ}

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

(นางสาวสุวัตถร จันแพง)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายชานนท์นภัสส์ กันเรืองชัย)

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

พ.อ.ต..........กรรมการ

(พระชัย อาจ Jin Da)

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน