



แผนพัฒนาท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

เทศบาลตำบลโพหัก

อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่องแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละท้องถิ่น โดยได้จัดทำให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของประชาชนและศักยภาพของท้องถิ่นและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อำเภอและยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโพหัก นั้น

เทศบาลตำบลโพหัก มีความจำเป็นเร่งด่วนในการที่จะดำเนินแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรองรับงบประมาณงบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนให้ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่มากที่สุด โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ถนน และแหล่งน้ำและการบริการประชาชน เทศบาลตำบลโพหักมีความจำเป็นต้องแก้ไข ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๑ โครงการ/กิจกรรมที่แก้ไข ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลตำบลโพหัก โดยสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโพหัก ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป

สารบัญ

เหตุผลและความจำเป็น

๑

บัญชีโครงการ

๒ - ๒๓

เหตุผลและความจำเป็น แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ตามที่ เทศบาลตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ได้ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้มี ประกาศ ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ,ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ การประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

เนื่องจาก ทางเทศบาลตำบลโพหัก มีความจำเป็นเร่งด่วนในการที่จะดำเนินแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนให้ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่มากที่สุด โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานได้แก่ ถนน และแหล่งน้ำและการบริการประชาชน เทศบาลตำบลโพหัก มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๑ โครงการ/กิจกรรมที่แก้ไข ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลตำบลโพหัก โดยสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลโพหัก ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่

ฉะนั้นเทศบาลตำบลโพหัก จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติในการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และท้องถิ่นต่อไป

โครงการเดิม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เทศบาลตำบลโพหัก

แบบ ผ.๐๒

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปียุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่าที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัย เดิมนได้้อย่างยั่งยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ในเขตจังหวัดราชบุรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโพหัก ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
๑.๑กลยุทธ์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ ๗ ช่างบ้านนายประดิษฐ์ ศรีอ่วม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๘๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ ประมาณ ๒๔๔ ตร.ม.	-	๑๓๖,๙๕๐	-	-	-	เทศบาลมีถนน สำหรับคมนาคมได้ สะดวกร้อยละ๗๐ ขึ้น	ประชาชนมีการ สัญจรไปมาอย่าง สะดวก	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ ๗ ช่างบ้านนายแสง	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ ๗ กว้าง ๓ เมตร. ยาว ๑๓๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓๙๐ ตร.ม.	๑๔๕,๐๐๐	-	-	-	-	เทศบาลมีถนน สำหรับ	ประชาชนมีการ สัญจรไป	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ๐.๖๐ เมตร หมู่ ๑๐ซอยข้าง บ้านนายถึง แสงดิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคมได้ อย่างสะดวกรวดเร็ว	คำพิกิต N ๑๓๓ ๓๘'-๒๗' E ๑๐๐'๒'-๔๐" คำพิกิต N ๑๓๓ ๓๘'-๓๑' E ๑๐๐'๒'-๓๙" ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๐๐ เมตรยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวาง ระบายน้ำ ค.ส.ล.ยาว ๑๔๐.๐๐ ม. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พิกิต ๔๗ P ๖๑๑๓๖ E ๑๕๐๘๐๗๑ N พิกิตสิ้นสุด ๔๗P๖๑๑๓๖ E ๑๕๐๘๐๗๑ N	๓๔๙,๐๐๐	-	-	-	-	เทศบาลมีถนน สำหรับคมนาคมได้ สะดวกร้อยละ๗๐ ขึ้น	ประชาชนมีการสัญจร ไปมาอย่างสะดวก	กองช่าง

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตโครงการ	ปริมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒,๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย น้ำ ค.ส.ล.๐.๖๐ เมตรพร้อม บ่อพักค.ส.ล.หมู่ ๕ จากบ้านนาย ศราวุธ อาจจินดา ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนมีระบบการ ระบายน้ำที่ดีและไม่เกิด น้ำท่วมขัง	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.๐ ๐.๖๐เมตร ยาว ๒๔๙.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก พิกัด N ๑๓°๓๗'๕๐.๘๙" E๑๐๐°๑๒'๔๔.๓๓" ถึง N ๑๓°๓๗'๔๓.๒๙" E๑๐๐°๑๒'๔๗.๑๒"	๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ห้ามขังมีการระบาย น้ำที่น้ำไม่ ท่วมขัง	น้ำไม่ท่วมขังใน พื้นที่ในหมู่บ้าน	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ ๔ ๔ ขอยบ้าน นายมานพ ขวัญ พราย ต.โพหัก อ.บางแพ จ. ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคมได้ อย่างปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ ๔ ขอยบ้าน นายมานพ ขวัญพราย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๖.๐๐ เมตร หาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓๓๔ ตารางเมตร วาง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.๐ ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อ พัก ค.ส.ล. ยาว ๑๑๖ เมตร	๖๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	เทศบาลมีถนน สำหรับคมนาคมได้ สะดวกร้อยละ๗๐ ขึ้น	ประชาชนมีการ สัญจรไป	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ ๔ ขอย ๒ ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคมได้ อย่างปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ ๔ ขอย ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร กว้าง ๓.๓๐ เมตร ยาว ๑๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ตารางเมตร วาง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.๐ ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อ พัก ค.ส.ล.ยาว ๖๙.๐๐ เมตร	๔๑๔,๐๐๐	-	-	-	-	เทศบาลมีถนน สำหรับคมนาคมได้ สะดวกร้อยละ๗๐ ขึ้น	ประชาชนมีการ สัญจรไป	กองช่าง

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตโครงการ	ปริมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ ๔ ซอย ๓ ต.โพธิ์ อ.บางแพ จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ ๔ ซอย ๓ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ยาว ๙๗.๐๐ เมตร พิกัด N ๑๓๑°๓๘'๔๗.๒๓" E ๑๐๐°๑๓๑.๑๔" ถึง N ๑๓๑°๔๘'๔๕.๓๐" E ๑๐๐°๑๑๐.๕๕"						เทศบาลเมืองนนทบุรี สำหรับคมนาคมได้สะดวกร้อยละ ๗๐ ขึ้น	ประชาชนมีการสัญจรไป	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อมรับเกลียวเรียบ หมู่ ๖ เลียบคลองพองู ต.โพธิ์ อ.บางแพ จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมรับเกลียวเรียบ หมู่ ๖ เลียบคลองพองู กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร พิกัด N ๑๓๑°๓๘'๔๕.๑๒" E ๑๐๐°๑๔๕.๑" ถึง N ๑๓๑°๓๙'๑๓.๙๙" E ๑๐๐°๑๓๑.๕๐"	๔๘๔,๐๐๐					เทศบาลเมืองนนทบุรี สำหรับคมนาคมได้สะดวกร้อยละ ๗๐ ขึ้น	ประชาชนมีการสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ ๖ ซอยบ้านครูสุภา พร้อมวางท่อระบายน้ำ และพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ต.โพธิ์ อ.บางแพ จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ ๖ ซอยบ้านครูสุภา กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. พิกัด N ๑๓๑°๓๘'๓๗.๓๗" E ๑๐๐°๑๒๘.๘๘" ถึง N ๑๓๑°๓๘'๓๐.๖๘" E ๑๐๐°๑๒๕.๓๔"	๔๕๐,๐๐๐					เทศบาลเมืองนนทบุรี สำหรับคมนาคมได้สะดวกร้อยละ ๗๐ ขึ้น	ประชาชนมีการเดินทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก	กองช่าง

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. กันดิน หมู่ ๑๐ ซอยบ้านแปะลิ้ม ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีทางระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำ	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. กันดิน หมู่ ๑๐ ซอยบ้านแปะลิ้ม ยาว ๑๐.๐๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร พิกัด N ๑๓๓°๕๒.๓๑" E ๑๐๐° ๒๓๐.๖๑"	๑๐๘,๐๐๐	-	-	-	-	เทศบาลเมืองน ลำพูน สำหรับคมนาคมได้ อย่างสะดวกร้อยละ ๗๐ ขึ้น	ประชาชนมีการ เดินทางสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ กคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) หมู่ ๖ จากสะพานตออุ้งสะพานยาย ซ้อ ต.โพหัก อ.บางแพ จ. ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคมได้ อย่างปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์กคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) หมู่ ๖ จากสะพานตออุ้ง สะพานยายซ้อ กว้าง ๕.๕๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๕ ตารางเมตร พิกัด N ๑๓๓°๓๑.๔๖" E ๑๐๐° ๑๕๕.๕๒" ถึง N ๑๓๓°๒๔.๗๕" E ๑๐๐° ๑๒๗.๐๗"	๑,๔๔๕,๐๐๐	-	-	-	-	เทศบาลเมืองน ลำพูน สำหรับคมนาคมได้ อย่างสะดวกร้อยละ ๗๐ ขึ้น	ประชาชนมีการ เดินทางสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก	กองช่าง
๑๕	โครงการต่อเติมรกรากถนนกันดิน ลานหน้า หมู่ ๖ ต.โพหัก อ. บางแพ จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคมได้ อย่างปลอดภัย	โครงการต่อเติมรกรากถนนกันดิน ๖ ยาว ๒๕๓.๐๐ เมตร พิกัด N ๑๓๓°๓๑.๒๒" E ๑๐๐° ๑๖๖.๒๓" ถึง N ๑๓๓°๒๔.๐๘" E ๑๐๐° ๑๒๕.๓๔"	๔๕๒,๐๐๐	-	-	-	-	เทศบาลเมืองน ลำพูน สำหรับคมนาคมได้ อย่างสะดวกร้อยละ ๗๐ ขึ้น	ประชาชนมีการ เดินทางสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก	กองช่าง
๑๖	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่อง สว่างกิ่งสูง ๙ เมตร ขนาด ๒๕๐ W HPS พร้อมอุปกรณ์ บริเวณเขื่อนลานหน้า หมู่ ๖ ต. โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้า ส่องสว่างสำหรับใช้ในการ คมนาคมได้อย่างปลอดภัย	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างกิ่งสูง ๙ เมตร ขนาด ๒๕๐ W HPS พร้อมอุปกรณ์ บริเวณเขื่อนลานหน้า หมู่ ๖ ต.โพหัก อ. บางแพ จ.ราชบุรี จำนวน ๑๐ ต้น พิกัด N ๑๓๓°๓๑.๒๒" E ๑๐๐° ๑๖๖.๒๓" ถึง N ๑๓๓°๒๔.๐๘" E ๑๐๐° ๑๒๕.๓๔"	๘๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	เทศบาลเมืองน ลำพูน สำหรับคมนาคมได้ อย่างสะดวกร้อยละ ๗๐ ขึ้น	ประชาชนมีการ เดินทางสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก	กองช่าง

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒,๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ ๑๐ ซ้ำบ้านนายโฮม ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีทาง ระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมซ้ำ	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ ๑๐ ซ้่างบ้านนายโฮม กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๓๐.๐๐ เมตร พิกัด N ๑๓๑°๓๘'๒๗.๖๒" E ๑๐๐°๑๕'๗.๑๐" ถึง N ๑๓๑°๓๘'๒๖.๙๔" E ๑๐๐°๑๕'๕๘.๐๗"	๑๐๖,๐๐๐				๒๕๗๐ (บาท)	เทศบาลเมือง ระบายน้ำได้อย่าง สะดวกร้อยละ ๗๐ ขึ้น	ประชาชนมีทาง ระบายน้ำมากขึ้น	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. หมู่ ๔ สายล่างซอยข้าง บ้านครูกรองแก้ว ต.โพหัก อ. บางแพ จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคมได้ อย่างปลอดภัย	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าค.ส.ล. หมู่ ๔ สายล่างซอยข้างบ้านครูกรองแก้ว กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖ ตารางเมตร พิกัด N ๑๓๑°๓๘'๔๕.๘๑" E ๑๐๐°๑๖'๙.๙๔" ถึง N ๑๓๑°๓๘'๔๖.๗๓" E ๑๐๐°๑๗'๘.๑๑"	๕๓,๘๐๐					เทศบาลเมือง สำหรับคมนาคมได้ อย่างสะดวกร้อยละ ๗๐ ขึ้น	ประชาชนมีการ เดินทางสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. หมู่ ๔ ซอย ๙ บ้านนางกุหลาบ อุบลี วา่งท่าระบายน้ำ ค.ส.ล. ๘ ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคมได้ อย่างปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. หมู่ ๔ ซอย ๙ บ้านนางกุหลาบ อุบลี กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๖ ตารางเมตร วางท่าระบายน้ำค.ส.ล. ๘ ๐.๖๐ เมตร พร้อม บ่อพัก ค.ส.ล. ยาว ๗๕.๐๐ เมตร พิกัด N ๑๓๑°๓๘'๕๕.๔๕" E ๑๐๐°๑๓'๘.๘๑" ถึง N ๑๓๑°๓๘'๕๔.๕๐" E ๑๐๐°๑๒'๒.๖๖"	๓๕๘,๒๐๐					เทศบาลเมือง สำหรับคมนาคมได้ อย่างสะดวกร้อยละ ๗๐ ขึ้น	ประชาชนมีการ เดินทางสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก	กองช่าง

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ ๔ ซอยบ้าน ๔ ซอยบ้านบุญชู มั่นฤกษ์ วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคมได้ อย่างปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ ๔ ซอยบ้าน นายบุญชู มั่นฤกษ์ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร กว้าง ๒.๖๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๓.๒๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒๖๘ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ยาว ๗๖.๐๐ เมตร พิกัด N ๑๓๑°๔๓.๕๐' E ๑๐๐°๑๖.๔๐' ถึง N ๑๓๑°๔๒.๗๕' E ๑๐๐°๑๔.๒๕'	๓๐๖,๐๐๐					เทศบาลเมือง สำหรับคมนาคมได้ อย่างสะดวกร้อยละ ๗๐ ขึ้น	ประชาชนมีการ เดินทางสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ ๒ ซอยข้างบ้านใหญ่สุพรรณ วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคมได้ อย่างปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ ๒ ซอยข้าง บ้านใหญ่สุพรรณ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๖๕ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักค.ส.ล. ยาว ๕๗.๐๐ เมตร พิกัด N ๑๓๑°๔๓.๕๐' E ๑๐๐°๑๔.๒๕' ถึง N ๑๓๑°๔๒.๗๕' E ๑๐๐°๑๔.๒๕'	๑๖๔,๕๐๐					เทศบาลเมือง สำหรับคมนาคมได้ อย่างสะดวกร้อยละ ๗๐ ขึ้น	ประชาชนมีการ เดินทางสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก	กองช่าง

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ ๓ เลียบถนนจากท่อระบายน้ำเดิม วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักค.ส.ล. ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร พิกัด N ๑๓๑°๓๘'๔๗.๔๑" E ๑๐๐°๐'๕๒.๗๗" ถึง N ๑๓๑°๓๘'๔๙.๙๕" E ๑๐๐°๐'๕๐.๔๗"	เพื่อให้ประชาชนได้มีทางระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ ๓ เลียบถนนจากท่อระบายน้ำเดิม วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักค.ส.ล. ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร พิกัด N ๑๓๑°๓๘'๔๗.๔๑" E ๑๐๐°๐'๕๒.๗๗" ถึง N ๑๓๑°๓๘'๔๙.๙๕" E ๑๐๐°๐'๕๐.๔๗"	๘๙๑,๕๐๐	-	-	-	-	เทศบาลมีทางระบายน้ำได้อย่างสะดวกร้อยละ ๗๐ ขึ้น	ประชาชนมีทางระบายน้ำมากขึ้น	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ ๙ เลียบคลองรางห้วยชันใหญ่ ด.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ ๙ เลียบคลองรางห้วยชันใหญ่ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๑๐๐ ตารางเมตร พิกัด N ๑๓๑°๓๘'๑๕.๓๘" E ๑๐๐° ๓๓๐.๓๕" ถึง N ๑๓๑°๓๗'๒๘.๑๖" E ๑๐๐° ๓๑๔.๑๕"	-	๕๐๐,๒๗๐	-	-	-	เทศบาลมีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวกร้อยละ ๗๐ ขึ้น	ประชาชนมีการเดินทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ ๒ จากสะพานใหญ่เขื่อนนาม ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ ๒ จากสะพานใหญ่เขื่อนนาม กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พิกัด N ๑๓๑°๔๘'๕๑.๔๑" E ๑๐๐° ๑๖๖.๕๑" ถึง N ๑๓๑°๔๙'๑๘.๒๕" E ๑๐๐° ๑๔๔.๖๓"	-	๗๕๓,๔๐๐	-	-	-	เทศบาลมีถนนสำหรับคมนาคมได้อย่างสะดวกร้อยละ ๗๐ ขึ้น	ประชาชนมีการเดินทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก	กองช่าง

โครงการที่แก้ไข

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

เทศบาลตำบลโพหัก

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปียุทธศาสตร์ที่ ๒ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ มั่นคงและปลอดภัย ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบท.ในเขตจังหวัดราชบุรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโพหัก ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
๑.๑ยุทธกรการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่๗ ข้างบ้านนายประดิษฐ์ ศรีอ้อม	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๘๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ประมาณ ๒๔๙ ตร.ม.	-	๑๗๔,๓๐๐	-	-	-	เทศบาลมีถนน สำหรับคมนาคมได้ สะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้น	ประชาชนมีการสัญจรไปมาอย่างสะดวก	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ ๗ ข้างบ้านนายแสง	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	- ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ ๗ กว้าง ๓ เมตร. ยาว ๑๓๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตร.ม.	๒๗๓,๐๐๐	-	-	-	-	เทศบาลมีถนน สำหรับประชาชนมีการสัญจรไป	กองช่าง	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.๑ ๐.๖๐ เมตร หมู่ ๑๐ซอยข้าง บ้านนายถึง แสงดิษฐ์	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	คำพิกิต N ๑๓ ๓๘'-๒๗ E ๑๐๐'-๒'-๔๐" คำพิกิต N ๑๓ ๓๘'-๓๑ E ๑๐๐'-๒'-๓๙" ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓.๐๐ เมตรยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมวาง ระบายน้ำ ค.ส.ล.ยาว ๑๔๐.๐๐ ม. กว้าง ๐.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร	-	-	-	๓๔๙,๐๐๐	-	เทศบาลมีถนน สำหรับคมนาคมได้ สะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้น	ประชาชนมีการสัญจรไปมาอย่างสะดวก	กองช่าง

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตโครงการ	ประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒,๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย น้ำ ค.ส.ล.๐.๖๐ เมตรพร้อม บ่อพักค.ส.ล.หมู่ ๕ จากร้านนาย ศราวุธ อาจจินดา ต.โพหัก อบางแพ จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนมีระบบการ ระบายน้ำที่ดีและไม่ให้เกิด น้ำท่วมขัง	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.๐.๖๐เมตร ยาว ๒๔๙.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก พิกัด N ๑๓๑°๕๐.๘๙" E๑๐๐°๑๒๔.๓๓" ถึง N ๑๓๑°๓๗'๔๓.๒๙" E๑๐๐°๑๒๗.๑๒"	๙๕๙,๐๐๐	-	-	-	-	ท่วมน้ำซึ่งมี พื้นที่ในหมู่บ้าน น้ำที่ตื้นไม่	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ ๔ ซอยบ้าน นายมานพ ขวัญ พราย ต.โพหัก อ.บางแพ จ. ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคมได้ อย่างปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ ๔ ซอยบ้าน นายมานพ ขวัญพราย กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๖.๐๐ เมตร ทาเสลีย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓๓๔ ตารางเมตร วาง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.๐ ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อ พัก ค.ส.ล. ยาว ๑๑๖ เมตร	๔๔๙,๙๐๐	๔๔๙,๙๐๐	๔๔๙,๙๐๐	๔๔๙,๙๐๐	๔๔๙,๙๐๐	เทศบาลมีถนน สำหรับคมนาคมได้ สะดวกร้อยละ๗๐ ขึ้น	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ ๔ ซอย ๒ ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคมได้ อย่างปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ ๔ ซอย ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร กว้าง ๓.๓๐ เมตร ยาว ๑๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ตารางเมตร วาง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.๐ ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อ พัก ค.ส.ล.ยาว ๖๙.๐๐ เมตร	๔๑๔,๐๐๐	๔๑๔,๐๐๐	๔๑๔,๐๐๐	๔๑๔,๐๐๐	๔๑๔,๐๐๐	เทศบาลมีถนน สำหรับคมนาคมได้ สะดวกร้อยละ๗๐ ขึ้น	กองช่าง	

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตโครงการ	ประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒,๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ ๔ ซอย ๔ ขยาย ๓ กิโลเมตร ๓ ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับการใช้ในการคมนาคมได้ อย่างปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หมู่ ๔ ซอย ๓ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.๑ ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ยาว ๙๗.๐๐ เมตร พิกัด N ๑๓๑°๓๘'๔๗.๒๓" E ๑๐๐°๑๑๓.๑๔" ถึง N ๑๓๑°๓๘'๔๕.๓๐" E ๑๐๐°๑๑๓.๕๕"			๔๔๕,๐๐๐ ๓-๖			เทศบาลเมือง สำหรับคมนาคมได้ สะดวกร้อยละ ๗๐ ขึ้น	ประชาชนมีการ สัญจรไป สะดวก	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อมปรับเกลียเรียบ หมู่ ๖ เลียบริมคลองพองู ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับการใช้ในการคมนาคม ได้อย่างปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมปรับเรียบ เรียบหมู่ ๖ เลียบคลองพองู กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตาราง เมตร พิกัด N ๑๓๑°๓๘'๔๕.๑๒" E ๑๐๐°๑๑๓.๑๔" ถึง N ๑๓๑°๓๘'๑๓.๕๙" E ๑๐๐°๑๑๓.๕๐"			๔๘๕,๐๐๐ ๓-๖			เทศบาลเมือง สำหรับคมนาคม ได้สะดวกร้อยละ ๗๐ ขึ้น	ประชาชนมีการ สัญจรไปมา อย่างสะดวก	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ ๖ ซอยบ้านครูสุภา พร้อม วางท่อระบายน้ำ และพร้อมบ่อ พัก ค.ส.ล. ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับการใช้ในการคมนาคมได้ อย่างปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ ๖ ซอยบ้าน ครูสุภา กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๕ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ๑ ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. พิกัด N ๑๓๑°๓๘'๑๓.๕๙" E ๑๐๐°๑๑๓.๕๑" ถึง N ๑๓๑°๓๘'๓๐.๖๘" E ๑๐๐°๑๑๓.๓๔"			๔๕๐,๐๐๐ ๓-๖			เทศบาลเมือง สำหรับคมนาคมได้ อย่างสะดวกร้อยละ ๗๐ ขึ้น	ประชาชนมีการ เดินทางสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก	กองช่าง

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ซีที	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒,๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ ๖ ขอยช้าง ๖ ขอยช้าง สภ.ต.โพหัก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗๑ ตารางเมตร พร้อมวางรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พิกัด N๑๓°๓๘'๒๖.๗๙" E ๑๐๐° ๑'๑๗.๔๕" ถึง N๑๓°๓๘' ๒๔.๓๐" E ๑๐๐° ๑'๑๙.๙๓"	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคมได้ อย่างปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๑๐ จากสะพานเลยถึงคลองสองกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๓๖๑ ตารางเมตร พิกัด N ๑๓๓° ๘'๒๔.๕๗" E ๑๐๐° ๑'๓๗.๘๓" ถึง N ๑๓๓°๒๐'๒๘.๘๗" E ๑๐๐° ๒'๒๐.๕๑"	๘๓๐,๐๐๐					เทศบาลเมืองน่าน สำหรับคมนาคมได้ อย่างสะดวกร้อยละ ๗๐ ขึ้น	ประชาชนมีการ เดินทางสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๑๐ จากสะพานเลยถึงคลองสอง ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคมได้ อย่างปลอดภัย	โครงการก่อสร้างทางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø ๐.๖๐ ม.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. หมู่ ๑๑ จากคลองสามถึงคลองสี่ ยาว ๑๙๘.๐๐ เมตร พิกัด N ๑๓๓°๒๐'๒๐" E ๑๐๐° ๒'๒๔.๕๘" ถึง N ๑๓๓°๒๘'๔๐.๗" E ๑๐๐° ๒'๔๑.๐๔"	๓,๘๐๐,๐๐๐					เทศบาลเมืองน่าน สำหรับคมนาคมได้ อย่างสะดวกร้อยละ ๗๐ ขึ้น	ลดปัญหาน้ำท่วมใน เขตพื้นที่	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างทางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø ๐.๖๐ ม.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. หมู่ ๑๑ จากคลองสามถึงคลองสี่ ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีทาง ระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่ง				๔๙๙,๐๐๐			เทศบาลเมืองน่าน ระบายน้ำได้อย่าง สะดวกร้อยละ ๗๐ ขึ้น		กองช่าง

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. กันดิน หมู่ ๑๐ ซอยบ้านแปะลิ้ม ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีทางระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำ	โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. กันดิน หมู่ ๑๐ ซอยบ้านแปะลิ้ม ยาว ๑๐.๐๐ เมตร ลึก ๒.๐๐ เมตร พิกัด N ๑๓๑°๓๖'๕๒.๓๑" E ๑๐๐° ๒'๓๐.๖๑"			๑๐๘,๐๐๐			เทศบาลเมืองน่าน สำหรับคมนาคมได้ อย่างสะดวกร้อยละ ๗๐ ขึ้น	ประชาชนมีการ เดินทางสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) หมู่ ๖ จากสะพานนาครายาว ๒.๕๐ - ๖.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๕ ตารางเมตร	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) หมู่ ๖ จากสะพานนาครายาว ๒.๕๐ - ๖.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๕ ตารางเมตร พิกัด N ๑๓๑°๓๘'๓๑.๕๖" E ๑๐๐° ๑'๔๕.๕๒" ถึง N ๑๓๑°๓๘'๒๔.๗๕" E ๑๐๐° ๑'๒๗.๐๗"	๑,๔๔๕,๐๐๐					เทศบาลเมืองน่าน สำหรับคมนาคมได้ อย่างสะดวกร้อยละ ๗๐ ขึ้น	ประชาชนมีการ เดินทางสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก	กองช่าง
๑๕	โครงการต่อเติมราวกั้นตกเขื่อนลานท่าหน้า หมู่ ๖ ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับการคมนาคมได้อย่างปลอดภัย	โครงการต่อเติมราวกั้นตกเขื่อนลานท่าหน้า หมู่ ๖ ยาว ๒๙๓.๐๐ เมตร พิกัด N ๑๓๑°๓๘'๓๑.๕๖" E ๑๐๐° ๑'๒๖.๒๓" ถึง N ๑๓๑°๓๘'๒๔.๗๕" E ๑๐๐° ๑'๒๕.๓๔"			๔๕๒,๐๐๐			เทศบาลเมืองน่าน สำหรับคมนาคมได้ อย่างสะดวกร้อยละ ๗๐ ขึ้น	ประชาชนมีการ เดินทางสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก	กองช่าง
๑๖	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างคันสูง ๙ เมตร ขนาด ๒๕๐ W HPS พร้อมอุปกรณ์บริเวณเขื่อนลานท่าหน้า หมู่ ๖ ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าส่องสว่างสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างปลอดภัย	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างคันสูง ๙ เมตร ขนาด ๒๕๐ W HPS พร้อมอุปกรณ์ บริเวณเขื่อนลานท่าหน้า หมู่ ๖ ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี จำนวน ๑๐ ต้น พิกัด N ๑๓๑°๓๘'๓๑.๕๖" E ๑๐๐° ๑'๒๖.๒๓" ถึง N ๑๓๑°๓๘'๒๔.๗๕" E ๑๐๐° ๑'๒๕.๓๔"			๘๕๐,๐๐๐			เทศบาลเมืองน่าน สำหรับคมนาคมได้ อย่างสะดวกร้อยละ ๗๐ ขึ้น	ประชาชนมีการ เดินทางสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก	กองช่าง

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒,๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ ๑๐ ตำบลบ้านนาโยม ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีทางระบายน้ำแก้ไขปัญหาท่วมขัง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ ๑๐ ตำบลบ้านนาโยม กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๓.๐๐ เมตร พิกัด N ๑๓๑°๓๘'๒๒" E ๑๐๐°๑'๕๗.๑๐" ถึง N ๑๓๑°๓๘'๒๖.๙๔" E ๑๐๐°๑'๕๘.๐๗"			๑๐๖,๐๐๐			เทศบาลเมือง ระบายน้ำได้อย่าง สะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้น	ประชาชนมีทาง ระบายน้ำมากขึ้น	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. หมู่ ๔ สายล่างซอยข้าง บ้านครุทองแก้ว ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างปลอดภัย	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า ค.ส.ล. หมู่ ๔ สายล่างซอยข้างบ้านครุทองแก้ว กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๓๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖ ตารางเมตร พิกัด N ๑๓๑°๓๘'๔๕.๘๑° E ๑๐๐°๑'๖.๙๔" ถึง N ๑๓๑°๓๘'๔๖.๗๓° E ๑๐๐°๑'๗.๘๑"	๗๓,๕๐๐					เทศบาลเมืองน สำหรับคมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้น	ประชาชนมีการ เดินทางสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. หมู่ ๔ ซอย ๙ บ้านนาภูหลาบ อู่ขลิบ ทางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. หมู่ ๔ ซอย ๙ บ้านนาภูหลาบ อู่ขลิบ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๖ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ๐.๖๐ เมตร พร้อม บ่อพัก ค.ส.ล. ยาว ๗๕.๐๐ เมตร พิกัด N ๑๓๑°๓๘'๕๕.๔๕" E ๑๐๐°๑'๓.๘๑" ถึง N ๑๓๑°๓๘'๕๔.๕๐" E ๑๐๐°๑'๒.๑๖"			๔๔๙,๐๔๗			เทศบาลเมืองน สำหรับคมนาคมได้ อย่างสะดวก ร้อยละ ๗๐ ขึ้น	ประชาชนมีการ เดินทางสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก	กองช่าง

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

แบบ ผ.๑๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒,๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ ๔ ซอยบ้านนาบุญชา มั่นฤกษ์ วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคมได้ อย่างปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ ๔ ซอยบ้าน นาบุญชา มั่นฤกษ์ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร กว้าง ๒.๖๐ เมตร ยาว ๔.๐๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๓.๒๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒๖๘ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ยาว ๗๖.๐๐ เมตร พิกัด N ๑๓๓°๓๘'๔๓.๕๐" E ๑๐๐°๑๖.๔๐" ถึง N ๑๓๓°๔๘'๔๒.๗๕" E ๑๐๐°๑๔.๒๙"	๔๑๖,๘๐๐					เทศบาลเมือง สำหรับคมนาคมได้ อย่างสะดวกร้อยละ ๗๐ ขึ้น	ประชาชนมีการ เดินทางสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ ๒ ซอยข้างบ้านผู้ใหญ่สุพจน์ วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับใช้ในการคมนาคมได้ อย่างปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ ๒ ซอยข้าง บ้านผู้ใหญ่สุพจน์ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๖๕ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักค.ส.ล. ยาว ๕๗.๐๐ เมตร พิกัด N ๑๓๓°๔๘'๔๑.๔๑" E ๑๐๐°๑๔.๗๕" ถึง N ๑๓๓°๔๘'๔๒.๘๔" E ๑๐๐°๑๑.๒๐'๒๐.๑๘"	๒๓๑,๔๐๐					เทศบาลเมือง สำหรับคมนาคมได้ อย่างสะดวกร้อยละ ๗๐ ขึ้น	ประชาชนมีการ เดินทางสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก	กองช่าง

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒,๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒	โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย น้ำ ค.ส.ล. ๐.๖๐ เมตร หมู่ ๓ เลียนถนนจากท่อระบายน้ำเดิม วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อม บ่อพัก ค.ส.ล. ต.โพหัก อ.บาง แพ จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีทาง ระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมขัง	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ ๓ เลียบถนนจากท่อระบายน้ำเดิม วางท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อ พัก ค.ส.ล. ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร พิกัด N ๑๓๑°๓๘'๔๗.๔๑" E ๑๐๐°๐'๕๒.๓๗" ถึง N ๑๓๑°๓๘'๔๔.๕๕" E ๑๐๐°๐'๕๐.๔๗"			๔๘๐,๐๐๐			เทศบาลเมือง ระบายน้ำได้อย่าง สะดวกร้อยละ ๗๐ ขึ้น	ประชาชนมีทาง ระบายน้ำมากขึ้น	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ ๙ เลียบคลองรางห้วยชั้น ใหญ่ ต.โพหัก อ.บางแพ จ. ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับการใช้ในการคมนาคมได้ อย่างปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ ๙ เลียบ คลองรางห้วยชั้นใหญ่ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕,๑๐๐ ตารางเมตร พิกัด N ๑๓๑°๓๘'๑๕.๓๘" E ๑๐๐° ๓๓๐.๓๕" ถึง N ๑๓๑°๓๗'๒๘.๑๖" E ๑๐๐° ๓๑๔.๑๕"			๔๔๙,๙๐๐			เทศบาลเมือง ลำหรับคมนาคมได้ อย่างสะดวกร้อยละ ๗๐ ขึ้น	ประชาชนมีการ เดินทางสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก	กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ ๒ จากสะพานผู้ใหญ่ข้าม ต. โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนน สำหรับการใช้ในการคมนาคมได้ อย่างปลอดภัย	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ ๒ จาก สะพานผู้ใหญ่ข้าม กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พิกัด N ๑๓๑°๓๘'๕๑.๔๑" E ๑๐๐° ๑๑๖.๕๑" ถึง N ๑๓๑°๓๘'๑๘.๒๕" E ๑๐๐° ๑๔๔.๖๓"			๔๔๙,๙๐๐			เทศบาลเมือง ลำหรับคมนาคมได้ อย่างสะดวกร้อยละ ๗๐ ขึ้น	ประชาชนมีการ เดินทางสัญจรไปมา ได้อย่างสะดวก	กองช่าง

โครงการเดิม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เทศบาลตำบลโพหัก

แบบ ผ.๐๒

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปียุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๔ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัย เดิมนำโดยยั่งยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดราชบุรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโพหัก ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๓) แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	โครงการวางท่อเมนประปา ม.๓ จากหน้าเทศบาลถึงสุดเขตติดต่อตำบลหัวโพ	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ ๓ ได้ใช้น้ำประปาอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงในการอุปโภคบริโภค	วางท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ขึ้น ๘.๕ ระยะทาง ๑,๕๓๘ เมตร ค่าพิกัด N ๑๓°๓๘'๕๖"E๑๐๐°๐'๑๗"ค่าพิกัด N ๑๓°๓๙' ๒๒"E๙๙°๕๙'๓๖"	๑๕๙,๐๐๐					ประชาชนมีน้ำประปาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองการประปา
๒	โครงการวางท่อเมนประปาจากสะพานบ้านนางยุพา ยุพาสวัสดิ์ หมู่ที่ ๔ ถึงสะพานนายนกัณ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีน้ำประปาที่มีคุณภาพเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค	วางท่อ PVC ขนาด ๖ นิ้ว ปากกระสังขึ้น ๘.๕ ระยะทาง ๗๐๐ เมตร	๓๙,๕,๐๐๐					จำนวนการผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น	กองการประปา
๓	โครงการวางท่อเมนประปาขนาด ๖ นิ้ว ขึ้น ๘.๕ มอก.ปากกระสังจากสะพานบ้านนายน้อย ระยะทาง ๗๑๐.๐๐ เมตร	เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีน้ำประปาที่มีคุณภาพเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค	โครงการวางท่อเมนประปาขนาด ๖ นิ้ว ขึ้น ๘.๕ มอก.ปากกระสัง สะพานบ้านนายน้อย ระยะทาง ๗๑๐.๐๐ เมตร				๕๖๑,๐๗๕		จำนวนการผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น	กองการประปา

(๓) แผนงานการพาณิชย์

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการวางท่อเมนประปาขนาด ๖ นิ้ว ขึ้น ๘.๕ มอก. ปากกระมัง จากท่อเดิม ถึง โรงสูบน้ำ ม.๑๑ ระยะทาง ๗๐๐.๐๐ เมตร	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ ได้ใช้น้ำประปาอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง	โครงการวางท่อเมนประปาขนาด ๖ นิ้ว ขึ้น ๘.๕ มอก. ปากกระมัง จากท่อเดิม ถึง โรงสูบน้ำ ม.๑๑ ระยะทาง ๗๐๐.๐๐ เมตร				๕๔๑,๔๗๕		จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำประปาที่มีคุณภาพเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ	กองการประปา
๙	โครงการวางท่อเมนประปาขนาด ๒ นิ้ว ขึ้น ๑๓.๕ มอก. จากสะพานช่องทะเล ม.๔ ถึง สุดเขตเทศบาล ๙๐๐.๐๐ เมตร	เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีน้ำประปาที่มีคุณภาพเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค	โครงการวางท่อเมนประปาขนาด ๒ นิ้ว ขึ้น ๑๓.๕ มอก. จากสะพานช่องทะเล ม.๔ ถึง สุดเขตเทศบาล ๙๐๐.๐๐ เมตร				๑๓๗,๖๐๐		จำนวนการผลิตน้ำประปาแบบบาดาลเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำประปาที่มีคุณภาพเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค	กองการประปา
๑๐	โครงการเจาะบ่อบผลิตน้ำประปาแบบบาดาล ม.๓ พร้อมติดตั้งถังเคมีและหม้อแปลง ๓ เฟส ๑๐๐ kv	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ ได้ใช้น้ำประปาอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง	โครงการเจาะบ่อบผลิตน้ำประปาแบบบาดาล ม.๓ พร้อมติดตั้งถังเคมีและหม้อแปลง ๓ เฟส ๑๐๐ kv	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐					จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำประปาที่มีคุณภาพเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอ	กองการประปา

(๓) แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล มีน้ำประปาที่มีคุณภาพเพื่อใช้ ในการอุปโภคบริโภค	เจาะบ่อน้ำประปาแบบบาดาล หมู่ที่ ๒					๔๕,๐๐๐	จำนวนการผลิต น้ำประปาแบบ บาดาลเพิ่มขึ้น	ประชาชนมี น้ำประปาที่มี คุณภาพเพื่อใช้ ในการอุปโภคบริโภค	กองการประปา
๑๒	โครงการวางท่อเมนประปาขนาด ๒ นิ้ว ขึ้น๑๓.๕ มอก. จาก สะพานไทย-ลาว ฝั่ง หมู่ ๔ ถึงสุด เขตเทศบาลระยะทาง ๒,๘๔๐ เมตร	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่หมู่ ๔ ได้ใช้น้ำประปา อย่างมี ประสิทธิภาพ และทั่วถึงในการ อุปโภค	วางท่อเมนประปา ขนาด ๒ นิ้ว ขึ้น ๑๓.๕ มอก.ระยะทาง ๒,๘๔๐เมตร ค่าพิกัด N ๑๓๓°๓๕'๕๔" E ๑๐๐°๐'๔๐.๑๖"N ๑๓๓°๔๐' ๒๖.๑๐" E ๑๐๐°๐'๔๘.๐๗"	๔๑๒,๐๐๐	-			-	ประสิทธิภาพในการ จ่ายน้ำประปาเพิ่มขึ้น	ประชาชนมี น้ำประปาที่มี คุณภาพและ ประสิทธิภาพ	กองการประปา
๑๓	โครงการวางท่อเมนประปาจาก สะพานทัพโพธิ์ทอง หมู่ ๒ ถึงสุด เขตเทศบาล ต.โพธิ์ อ.บางแพ จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ ๒ ได้ใช้น้ำประปาอย่างทั่วถึงและ มีประสิทธิภาพ	โครงการวางท่อเมนประปาจาก สะพานทัพโพธิ์ทอง หมู่ ๒ ถึงสุดเขต เทศบาล ท่อ PVC ขนาด ๓ นิ้ว ขึ้น ๘.๕ ระยะทาง ๒,๒๐๐.๐๐ เมตร พิกัด N ๑๓๓°๔๘'๒๖" E ๑๐๐° ๑'๑๓.๔๓" ถึง N ๑๓๓°๔๙'๔๘.๐๕" E ๑๐๐° ๒'๒๗.๙๐"	๗๔๔,๒๐๐					เทศบาลมี ประสิทธิภาพในการ จ่ายน้ำประปาเพิ่มขึ้น	ประชาชนมี น้ำประปาใช้อย่าง ทั่วถึง	กองการ ประปา

โครงการที่แก้ไข

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
เทศบาลตำบลโพธิ์หัก

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปียุทธศาสตร์ที่ ๒ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัย เดิมนำได้อย่างยั่งยืน
Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์จังหวัดราชบุรี ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าผลผลิต
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดราชบุรี ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลโพธิ์หัก ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
๑.๑กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๓) แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	โครงการวางท่อเมนประปา ม.๓ จากหน้าเทศบาลถึงสุดเขตติดต่อตำบลหัวโพ	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ ๓ ได้ใช้น้ำประปาอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึงในการอุปโภคบริโภค	วางท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ขึ้น ๘.๕ ระยะทาง ๑,๕๗๘ เมตร ค่าพิกัด N ๑๓°๓๘'๕๖"E๑๐๐°๐'๑๗"ค่าพิกัด N ๑๓°๓๙'๒๒"E๙๙°๕๙'๓๖"			๓๓๑,๓๘๐			ประชาชนมีน้ำประปาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองการประปา
๒	โครงการวางท่อเมนประปาจากสะพานบ้านนางยุพา ยุพสวัสดิ์ หมู่ที่ ๔ ถึงสะพานนากัน หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีน้ำประปาที่มีคุณภาพเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค	วางท่อ PVC ขนาด ๖ นิ้ว ปากกระสังขึ้น ๘.๕ ระยะทาง ๗๐๐ เมตร			๔๕๐,๐๐๐			จำนวนการผลิตน้ำประปาแบบบาดาลเพิ่มขึ้น	กองการประปา
๓	โครงการวางท่อเมนประปาขนาด ๖ นิ้ว ขึ้น ๘.๕ มอก.ปากกระสังจากสะพานบ้านนายเลียง ระยะทาง ๗๐๐.๐๐ เมตร	เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลมีน้ำประปาที่มีคุณภาพเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค	โครงการวางท่อเมนประปาขนาด ๖ นิ้ว ขึ้น ๘.๕ มอก.ปากกระสังจากสะพานบ้านนายเลียง ระยะทาง ๗๐๐.๐๐ เมตร				๔๕๗,๐๐๐		จำนวนการผลิตน้ำประปาแบบบาดาลเพิ่มขึ้น	กองการประปา

(๓) แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	โครงการวางท่อเมนประปาขนาด ๖ นิ้ว ขึ้น ๘.๕ มอก. ปากกระชัง จากท่อเดิม ถึง โรงสูบน้ำ ม.๑๑ ระยะทาง ๗๐๐.๐๐ เมตร	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ ได้ใช้น้ำประปาอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง	โครงการวางท่อเมนประปาขนาด ๖ นิ้ว ขึ้น ๘.๕ มอก. ปากกระชัง จากท่อเดิม ถึง โรงสูบน้ำ ม.๑๑ ระยะทาง ๗๐๐.๐๐ เมตร				๔๙๐,๐๐๐		จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำประปามีคุณภาพเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองการประปา
๙	โครงการวางท่อเมนประปาขนาด ๒ นิ้ว ขึ้น ๑๓.๕ มอก. จาก สะพานช่องทะเล ม.๔ ถึง สุดเขตเทศบาล ม.๔ ระยะทาง ๙๐๐.๐๐ เมตร	เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล มีน้ำประปาที่มีคุณภาพเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค	โครงการวางท่อเมนประปาขนาด ๒ นิ้ว ขึ้น ๑๓.๕ มอก. จากสะพานช่องทะเล ม.๔ ถึง สุดเขตเทศบาล ม.๔ ระยะทาง ๙๐๐.๐๐ เมตร					๑๘๐,๐๐๐	จำนวนการผลิตน้ำประปาแบบบาดาลเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำประปามีคุณภาพเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค	กองการประปา
๑๐	โครงการเจาะบ่อผลิตน้ำประปาแบบบาดาล ม.๓ พร้อมติดตั้งถังแลกเปลี่ยนและหม้อแปลง ๓ เฟส ๑๐๐ kv	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ ได้ใช้น้ำประปาอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง	โครงการเจาะบ่อผลิตน้ำประปาแบบบาดาล ม.๓ พร้อมติดตั้งถังแลกเปลี่ยนและหม้อแปลง ๓ เฟส ๑๐๐ kv			๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐			จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำประปามีคุณภาพเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองการประปา

(๓) แผนงานการพาณิชย์

แบบ ผ.๐๒

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตโครงการ	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑๑	โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล มีน้ำประปาที่มีคุณภาพเพื่อใช้ ในการอุปโภคบริโภค	เจาะบ่อผลิตน้ำประปาแบบบาดาล หมู่ที่ ๒					๘๐๐,๐๐๐	ประชาชนมี น้ำประปาที่มี คุณภาพเพื่อใช้ในการ อุปโภคบริโภค	กองการประปา
๑๒	โครงการวางท่อเมนประปาขนาด ๒ นิ้ว ขึ้น ๑๓.๕ มอก. จาก สะพานไทย-ลาว ฝั่ง หมู่ ๔ ถึงสุด เขตเทศบาลระยะทาง ๒,๘๔๐ เมตร	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่หมู่ ๔ ได้ใช้น้ำประปา อย่างมี ประสิทธิภาพ และทั่วถึงในการ อุปโภค	วางท่อเมนประปา ขนาด ๒ นิ้ว ขึ้น ๑๓.๕ มอก. ระยะทาง ๒,๘๔๐ เมตร ค่าพิกัด N ๑๓๑°๓๙'๓๕.๕" E ๑๐๐°๐'๔๐.๑๖" N ๑๓๑°๔๐' ๒๖.๑๐" E ๑๐๐°๐'๔๐.๐๗"			๔๑๒,๐๐๐	-	-	ประสิทธิภาพในการ จ่ายน้ำประปาเพิ่มขึ้น	กองการประปา
๑๓	โครงการวางท่อเมนประปาจาก สะพานทัพโพธิ์ทอง หมู่ ๒ ถึงสุด เขตเทศบาล ต.โพธิ์ก อ.บางแพ จ.ราชบุรี	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ หมู่ ๒ ได้ใช้น้ำประปาอย่างทั่วถึงและ มีประสิทธิภาพ	โครงการวางท่อเมนประปาจาก สะพานทัพโพธิ์ทอง หมู่ ๒ ถึงสุดเขต เทศบาล ท่อ PVC ขนาด ๓ นิ้ว ขึ้น ๘.๕ ระยะทาง ๒,๒๒๐.๐๐ เมตร พิกัด N ๑๓๑°๔๘'๔๗.๒๖" E ๑๐๐° ๑'๑๓.๔๓" E N ๑๓๑°๓๙'๔๘.๐๕" E ๑๐๐° ๒'๒๗.๙๐"			๔๗๐,๐๐๐			ประชาชนมี น้ำประปาใช้อย่าง ทั่วถึง	กองการ ประปา